

ラット病原微生物検査結果報告書 (2016年6月)

No.1

飼育環境 SPF		飼育施設	飯能生育場		
			C棟		
		系統名	RccHan™:WIST	Jla:Wistar	
		生年月日(週齢)	9週齢	9週齢	
		性別	♀	♀	
		検査番号	H100579	H100104	
		検査開始日	2016/6/9	2016/6/9	
血清反応	<i>Clostridium piliforme</i>	m ¹	0/20 ¹	0/20	
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	m	0/20	0/20	
	Sendai virus (HVJ)	m	0/20	0/20	
	Sialodacryoadenitis virus	m	0/20	0/20	
	Hantavirus	m	0/20	0/20	
	CAR bacillus	q ²	- *	-	
	H-1 virus	q	-	-	
	Kilham rat virus	q	-	-	
	Mouse Minute virus	q	-	-	
	Mouse adenovirus	q	-	-	
	Mouse encephalomyelitis virus	q	-	-	
	Pneumonia virus of mice	q	-	-	
	Reovirus type 3	q	-	-	
培養	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Salmonella spp.</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	m	0/20	0/20	
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	m	0/20	0/20	
	Dermatophytes	h ³	-	-	
鏡検	Ectoparasites	m	0/20	0/20	
	Intestinal protozoa	m	0/20	0/20	
	Pinworm	m	0/20	0/20	

年間の検査頻度

m¹:毎月

q²:年4回の依頼検査(公益財団法人実験動物中央研究所 ICLASモニタリングセンター)
依頼検査成績表が必要な場合はご連絡ください。

h³:年2回の自家検査および依頼検査

0/20¹

陽性数/検体数

- *

Not Tested

(株)日本医科学動物資材研究所

〒179-0074 東京都練馬区春日町4-32-25

TEL 03-3990-3303 FAX 03-3998-2243

責任者

羅

担当者

長南

マウス病原微生物検査結果報告書 (2016年6月)

No.2

飼育環境 SPF		飼育施設	飯能生育場 A棟 I 室				
		系統名	Muta Mouse				
		生年月日(週齢)	2015/11/21～ 2016/3/28				
		性別	♀				
		検査番号	H100680				
		検査開始日	2016/6/7				
血清反応	<i>Clostridium piliforme</i>	m ¹	0/5 ²				
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	m	0/5				
	Sendai virus (HVJ)	m	0/5				
	Mouse hepatitis virus	m	0/5				
培養	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	m	0/5				
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	m	0/5				
	<i>Salmonella spp.</i>	m	0/5				
	<i>Citrobacter rodentium</i>	m	0/5				
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	m	0/5				
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	m	0/5				
鏡検	Ectoparasites	m	0/5				
	Intestinal protozoa	m	0/5				
	Pinworm	m	0/5				

年間の検査頻度 m¹: 毎月
0/5² 陽性数/検体数

(株)日本医科学動物資材研究所
〒179-0074 東京都練馬区春日町4-32-25
TEL 03-3990-3303 FAX 03-3998-2243



責任者	担当者